

# My50



**Low Price, High Quality. Abbiamo abbassato il prezzo del prodotto.  
Ma, non abbiamo rinunciato alla qualità!**

 **FIMAP®**

## Dotazioni disponibili:

DOTAZIONI	My50 E	My50 B
<b>Gestione acqua e detergente</b>		
Eco On/OFF System* - Filtro acqua	optional	optional
Carico rapido dell'acqua con salvagoccia	•	•
Indicatore di livello soluzione	•	•
<b>Prestazioni lavanti</b>		
Tergipavimento con gomme utilizzabili sui 4 lati	•	•

DOTAZIONI	My50 E	My50 B
<b>Confort</b>		
FNC (FimapNoiseCanceling)	•	•
Serbatoi completamente sanificabili	•	•
Caricabatterie a bordo	-	optional
Contaore	•	•
Controllo batterie con limitatore di scarica	-	•
Livello caricabatterie	-	•
Aggancio e sgancio spazzola automatico	•	•
<b>Sicurezza</b>		
Ruote antitraccia	•	•
Tergipavimento con attacco antiurto (BREAK AWAY)	•	•
Comando presenza uomo	•	•

\* Eco ON/OFF System: interruzione della fuoriuscita dell'acqua automatica quando la macchina non opera o viene fermata dall'operatore.



# My50

Lavasciuga pavimenti My50 E/B.  
**CONVIENE** perchè non necessita  
di operatori specializzati per la guida!



**USER FRIENDLY DESIGN**  
Nessuna formazione per l'operatore

Con 3 semplici e veloci operazioni puoi iniziare a lavorare!



Riempi il serbatoio soluzione  
ed accendi!



Abbassa il  
tergipavimento...




... ed inizia a lavorare!

# Lavasciuga pavimenti My50 E/B. CONVIENE perchè ha più autonomia



Fino a 3 ore di autonomia con una carica di energia.



Fino a 1 ora di lavoro e a 2.000 m<sup>2</sup> con una carica di soluzione detergente



Sistema  
per adeguare il consumo della soluzione  
alle esigenze di pulizia

# Lavasciuga pavimenti My50 E/B. CONVENIENTE con il nuovo tergilpavimento in materiale plastico rinforzato.



**BREAK AWAY**

**Più sicuro perchè resistente  
agli urti e alla corrosione.**

Sgancio automatico  
del tergilpavimento  
in caso di urti accidentali



# Lavasciuga pavimenti My50 E/B. CONVIENE perchè è semplice anche nelle operazioni di manutenzione!

**Non richiede manodopera specializzata per la pulizia della macchina a fine ciclo di lavoro!  
È veloce da pulire!**

La facile individuazione dei particolari coinvolti nella manutenzione quotidiana (colore giallo) assicura che tutte le parti che lo necessitano vengano controllate e sanificate a fine lavoro, garantendo sempre la massima efficienza della macchina



Svuota e sanifica...



Pulisci il filtro...



Pulisci il  
tergipavimento!



... ricarica!  
(Versioni a batteria)

Facile nella ricarica  
delle batterie  
grazie alla possibilità  
di avere il caricabatterie a bordo  
(su richiesta)

DATI TECNICI		My50 E	My50 B
Produttività teorica	fino a m <sup>2</sup> /h	-	1530
Larghezza lavoro	mm	510	510
Spazzole disco	(n.) Ø mm	(1) 510	(1) 510
Motore spazzole	V/W	230/375	24/500
Giri spazzole	giri/min	135	135
Pressione sulle spazzole	kg	27,5	27,5
Serbatoio soluzione	l	35	35
Serbatoio recupero	l	40	40
Motore aspirazione	V/W	230/450	24/410
Depressione aspiratore	mbar	104,5	104,5
Alimentazione/trazione	V/Hz	230/50	24/semi aut.
Batterie	(n.) V/Ah C5	-	(2) 12/80
Autonomia batterie	fino a h	-	2,95
Velocità massima di avanzamento in trasferimento	km/h	3	3
Pendenza massima superabile in trasferimento a vuoto	%	2	2
Dimensioni macchina (L x h x l)	mm	1165x990x545	1165x990x545
Larghezza tergapavimento	mm	680-780	680-780
Peso macchina a vuoto senza batteria	kg	61	61
Peso batterie	kg	-	54
Livello acustico (ISO 11201)	dB (A)	68,8	68,8

## LE CERTIFICAZIONI



Per ulteriori informazioni o per una dimostrazione contattate il vostro rivenditore Fimap di fiducia

**dibrinamoto**  
[www.motodibrina.it](http://www.motodibrina.it)

Di Brina Moto, Via Pietro Nenni 16-18 71012, Rodi Garganico (FG)  
 tel 0884965887 - cel 3356575047  
[dibrinamoto@libero.it](mailto:dibrinamoto@libero.it) - [www.dibrinamoto.com](http://www.dibrinamoto.com)